

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tabira
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 013/2021

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 09/12/2021 14:32 | 09/12/2021 14:40 | 16/12/2021 13:00 | 21/12/2021 09:00 | 21/12/2021 10:00 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Qtde Mín. | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|------|-----------|---------|------------|
| 0001 | AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO, ANO 2021-2022; VEÍCULO TIPO FURGÃO - ADAPTAÇÃO EXTERNA: JANELA DE CORRER INSTALADA NA LATERAL DIRETA COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; VIDROS FIXOS INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS COM PELÍCULA OPACAS EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; GRAFISMO COM ADESIVOS PADRÃO AMBULÂNCIA - SINALIZADORES: SINALIZADOR VISUAL EM FORMATO DE BARRA E/OU ARCO PRODUZIDO COM BASE DE ALUMÍNIO E LENTE ACRÍLICA DE POLICARBONATO ALTA RESISTÊNCIA DE COR VERMELHO RUBI, EQUIPADO COM LED'S DE ALTA LUMINOSIDADE NÃO INFERIOR A 1W DE POTÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA SAE J575 NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO E DEFORMAÇÃO, BEM COMO A NORMA SAE J595 REVISED NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE FOTOMETRIA (SOCIETY AUTOMOTIVE ENGINEERS), EQUIPADO COM SIRENE ELETRÔNICA DE NO MÍNIMO 100W RMS DE PRESSÃO SONORA, COM NO MÍNIMO 03 TONS, E SISTEMA DE MEGAFONE DOTADO DE AJUSTE DE GANHO SONORO DE NO MÍNIMO 100DB QUE ATENDA QUE ATENDA A NORMA SAE J1849; 02 (DUAS) LANTERNAS E/OU SINALIZADORES SEQUENCIAIS EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE DE COR VERMELHO RUBI INSTALADOS NAS EXTREMIDADES DA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL DIANTEIRO; FAROL AUXILIAR DE EMBARQUE INSTALADO NA ÁREA TRASEIRA CENTRAL DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL DE NO MÍNIMO 180° EM MOVIMENTO VERTICAL COM BOTÃO DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE; ALARME SONORO INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA RÉ - ADAPTAÇÃO INTERNA: DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS, INSTALADO ENTRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO E O REVESTIMENTO; REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUÍDO EM PAINÉIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE PRODUZIDO EM ABS MOLDADO; PISO INFERIOR NIVELADO COM COMPENSADO... | 130.643,75 | 1 | - | UND | Homologado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|---|
| 09/12/2021 | Edital_020_Saúde_P.E_013_Aquisição_Ambulância.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|------|---------|-------|
|------|---------|-------|



| | | |
|--------------------|--|---|
| 21/12/2021 - 10:15 | Negociação aberta para o processo 013/2021 | Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 013/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/12/2021 - 10:15 | Agendamento da data limite da fase de negociação | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/12/2021 às 12:20. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Melhor Lance | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|--------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|--------------|------------|-------------|



| | | | | | | | |
|------|--|--|--|-------------|-------------------|----------|-------------------|
| 0001 | <p>Ambulância Tipo A - Simples Remoção, Ano 2021-2022; veículo tipo Furgão - Adaptação Externa: Janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Grafismo com adesivos padrão AMBULÂNCIA - Sinalizadores: Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré - Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; Piso inferior nivelado com compensado...</p> | <p>NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA</p> | <p>FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX AMBULÂNCIA</p> | <p>FIAT</p> | <p>124.500,00</p> | <p>1</p> | <p>124.500,00</p> |
|------|--|--|--|-------------|-------------------|----------|-------------------|

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|--------------------------------------|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |



| | |
|---|---|
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção, Ano 2021-2022; veículo tipo Furgão - Adaptação Externa: Janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Grafismo com adesivos padrão AMBULÂNCIA - Sinalizadores: Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré - Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; Piso inferior nivelado com compensado...

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| VIA SUL VEICULOS S/A | 40.841.736/0002-98 | 16/12/2021 - 15:59:15 | FIORINO ENDURANCE AMBULÂNCIA 2021 | FIAT | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 | Não |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 05.914.425/0001-20 | 20/12/2021 - 14:49:49 | FIORINO ENDURANCE 1.4 FLEX AMBULÂNCIA | FIAT | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 | Não |
| G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.120.508/0001-04 | 21/12/2021 - 07:11:38 | PEUGEOT/ PARTNER | PEUGEOT/ PARTNER | 1 | 143.000,00 | 143.000,00 | Não |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 05.914.425/0001-20 | 60 dias |
| VIA SUL VEICULOS S/A | 40.841.736/0002-98 | 60 dias |
| G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | 38.120.508/0001-04 | 60 dias |

Lances Enviados

0001 - Ambulância Tipo A - Simples Remoção, Ano 2021-2022; veículo tipo Furgão - Adaptação Externa: Janela de correr instalada na lateral direita com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; Grafismo com adesivos padrão AMBULÂNCIA - Sinalizadores: Sinalizador visual em formato de barra e/ou arco produzido com base de alumínio e lente acrílica de policarbonato alta resistência de cor vermelho rubi, equipado com LED's de alta luminosidade não inferior a 1w de potência, em conformidade com a norma SAE J575 no que se refere aos ensaios de vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, bem como a norma SAE J595 REVISED no que se refere aos ensaios de fotometria (Society Automotive Engineers), equipado com sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS de pressão sonora, com no mínimo 03 tons, e

Página 4 de 7



sistema de megafone dotado de ajuste de ganho sonoro de no mínimo 100db que atenda que atenda a norma SAE J1849; 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro; Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré - Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação; Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; Piso inferior nivelado com compensado...

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|
| 16/12/2021 - 15:59:15 | 130.000,00 (proposta) | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 20/12/2021 - 14:49:49 | 130.000,00 (proposta) | 05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 07:11:38 | 143.000,00 (proposta) | 38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 10:04:17 | 129.500,00 | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 21/12/2021 - 10:06:04 | 129.000,00 | 38.120.508/0001-04 - G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 10:07:26 | 128.500,00 | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 21/12/2021 - 10:07:30 | 128.000,00 | 05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 10:08:29 | 127.150,00 | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 21/12/2021 - 10:08:37 | 127.000,00 | 05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 10:09:55 | 126.000,00 | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 21/12/2021 - 10:10:07 | 125.000,00 | 05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | Válido |
| 21/12/2021 - 10:11:16 | 124.900,00 | 40.841.736/0002-98 - VIA SUL VEICULOS S/A | Válido |
| 21/12/2021 - 10:11:26 | 124.500,00 | 05.914.425/0001-20 - NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | Válido |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Data de Validade | Arquivo |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|------------------|---|
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:39 | Zisina Andrada Araújo | Conforme Anexo | Conforme Anexo | - | - | CNPJ |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:40 | Zisina Andrada Araújo | Conforme Anexo | Conforme Anexo | - | - | Certidão Negativa de Falência ou Concordata |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:42 | Zisina Andrada Araújo | Conforme Anexo | Conforme Anexo | - | - | Certidão Negativa de Débitos Estaduais |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:42 | Zisina Andrada Araújo | Conforme Anexo | Conforme Anexo | - | - | Certificado de Regularidade junto ao FGTS |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:43 | Zisina Andrada Araújo | Conforme Anexo | Conforme Anexo | - | - | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas |



| | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---|----------------|---|---|
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:43 | Zisina Andrada Araújo | - | - | - | Contrato Social |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:43 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Certidão Negativa de Débitos Municipais |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:44 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Certidão Negativa de Dívida Ativa da União |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:44 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da Lei |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:45 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:45 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Certidão negativa de Falência ou Concordata na forma eletrônica obtida através do site do Tribunal de Justiça do Estado sede da empresa (P.JE 1º Grau e 2º Graus) |
| NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | 20/12/2021 - 14:48 | Zisina Andrada Araújo | - | Conforme Anexo | - | Atestado de Capacidade Técnica |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 21/12/2021 - 12:44 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 21/12/2021 - 10:02:47 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 21/12/2021 - 10:03:02 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 21/12/2021 - 10:03:02 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 21/12/2021 - 10:03:02 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 21/12/2021 - 10:03:02 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 21/12/2021 - 10:03:17 | Pregoeiro | Bom dia senhores licitantes, a Prefeitura Municipal de Tabira-PE agradece a sua participação neste certame |
| 21/12/2021 - 10:03:20 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 21/12/2021 - 10:13:26 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 21/12/2021 - 10:15:14 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 124.500,00. |
| 21/12/2021 - 10:15:14 | Sistema | Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38. |
| 21/12/2021 - 10:15:34 | Sistema | A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 21/12/2021 às 12:20. |
| 21/12/2021 - 11:43:49 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 21/12/2021 - 12:24:51 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA. |
| 21/12/2021 - 12:24:57 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/12/2021 às 12:44. |
| 21/12/2021 - 13:22:30 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 21/12/2021 - 13:22:40 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por Rui Acioly Barbosa. |
| 21/12/2021 - 13:26:57 | Sistema | O Item 0001 foi homologado por Genedy Siqueira Brito. |



Rui Acioly Barbosa
Pregoeiro

Irenilda Ramos Soares
Apoio

Marcia Maria Albuquerque Correia
Apoio

