

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tabira
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 029/2023

Resultado da Homologação

0001 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança nº150 - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0002 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N° 151 - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0003 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N°17 - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0004 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N° 16 - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0005 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N° 18R - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0006 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N° 18L - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0007 - Fórceps Odontológico de uso Adulto, fabricado em aço inoxidável para extração de dentes, sendo cada numeração indicado. Deve ser autolavável, garantindo a biossegurança. N°69 - SKY - Valor Referência: 114,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	SKY	3 Unidade	87,72	263,16	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0008 - Consultório odontológico completo: 2 Sistema de elevação eletromecânico e base que não necessita de fixação no piso. Encosto da cabeça com regulagem de altura e o refletor monofocal, com lâmpada LED. Equipo formado por cadeira, unidade



auxiliar, equipo, refletor e dois mochos (dentista e Asb). - CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART - Valor Referência: 23.580,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Betaniamed Comercial Ltda	CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS PRIME CART	2 Unidade	16.520,00	33.040,00	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0009 - Mocho odontológico ergonômico. Estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés, acoplada a base. Ajuste semiautomático da altura do encosto. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon - BEST PRO - Valor Referência: 796,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	BEST PRO	3 Unidade	599,99	1.799,97	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0010 - Fotopolimerizador: potência da luz :1250mW/cm² lâmpada: led comprimento de onda de luz: 420nm a 480 nm tensão de alimentação da base carregadora: bivolt automático 100 ~240v AC BATERIA DA CANETA 3,7 V -1400 Ah - PRIME LED - Valor Referência: 742,36

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Betaniamed Comercial Ltda	PRIME LED	2 Unidade	276,99	553,98	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0011 - Aparelho ultrassom e jato de bicarbonato: 2 Alimentação: 127 V - 60Hz / 220 V – 50/60 Hz Potência: 60 VA Consumo: 0,43 A Fusível: 1A (127/220 V~) Capacidade de líquido no reservatório: 1L Peso Líquido: 4,00 Kg Peso Bruto: 5,00 Kg Peso Líquido (Cart): 9,00 Kg Peso Bruto (Cart): 13,00 Kg Frequência das vibrações do ultrassom: 30.000 Hz Pressão de entrada de ar comprimido: Máxima – 80 PSI / Mínima – 70 PSI Bomba peristáltica com regulagem do fluxo de Reservatório de água removível translúcido com iluminação a LED. água. Reservatório de água removível Liso, com cantos arredondados. translúcido com iluminação a LED. - PRIME PUMP - Valor Referência: 3.257,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Betaniamed Comercial Ltda	PRIME PUMP	1 Unidade	997,99	997,99	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0012 - Caneta de alta rotação: 18W de Potência, Rolamento de esferas cerâmicas, Troca brocas PB, Autoclavável até 135°, 280.000 até 380.000 RPM, 25K LUX, Cabeça em aço INOX, Micro filtro de água, Bucha guia em Metal Duro, Área de pega com exclusivo acamento EXPERT grip, Bastão de vidro, Sistema antirefluxo. - PRIME - Valor Referência: 840,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	PRIME	3 Unidade	582,99	1.748,97	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0013 - MICROMOTOR: Fabricado em Alumínio com tratamento anodizado; Autoclavável até 135°C; Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. Rotação De 5.000 RPM/min a 20.000 RPM/min Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor 40 libras (psi) Peso líquido inferior a 80 gramas Baixo Ruído de Trabalho. - MICROMOTOR PRIME CX235-3F - Valor Referência: 754,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Betaniamed Comercial Ltda	MICROMOTOR PRIME CX235-3F	2 Unidade	380,00	760,00	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0014 - CONTRA ÂNGULO: Composta por partes metálicas (liga de alumínio e aço inoxidável); São fabricadas para serem conectadas a um micromotor compatível com o sistema INTRA; Brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra-ângulo; Resistente a tração, assegurando o travamento da broca; Redução: 1:1; Rotação máxima 40.000 RPM; Autoclavável a 135°C. - CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F - Valor Referência: 637,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Betaniamed Comercial Ltda	CONTRA ANGULO PRIME CX235-1F	2 Unidade	380,00	760,00	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito



0016 - AUTOCLAVE ODONTOLOGICA: Enquadramento Classe – II Voltagem 127V / 220V Frequência 50Hz / 60Hz Potência 2150VA Fusíveis de Proteção 15,0A Pressão de Esterilização 2,2Kgf/cm² ± 0,2 Kgf/cm² Temperatura de Esterilização 134°C ± 2°C Ciclos de Trabalho 1 Ciclo Secagem Porta Entreaberta Remoção de Ar Gravitacional Abastecimento Manual (Copo Dosador) 300ml Monitoração das Informações/Processo Painel Manômetro Mensagens e Alertas > Alertas sonoros (bipes) os ciclos de esterilização, Gabinete Aço Carbono com Pintura Eletrostática Câmara Aço Inox ASI 304 Dimensões Internas da Câmara (? X Comp.) mm 230 x 512 Volume de Câmara 21 Litros Bandeja Inox ASI 304 3 bandejas Suporte para Envelopes 0 Peso Líquido (Kg) 32 Dimensões Externas(Comp. X Larg. X Alt. mm) 648 x 375 x 375mm Dimensões Embalagens (Comp. X Larg. X Alt. mm) 770 x 580 x 510mm - 21LT - Valor Referência: 4.677,39

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	21LT	1 Unidade	4.249,99	4.249,99	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0017 - SELADORA: Com acionamento manual. Seladora de mesa com guilhotina. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Composição: aço carbono e pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 35cm. Largura para selagem: 13mm. Voltagem: bivolt (127/220 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima: 100 W. Peso: 2,5 Kg. Dimensões do produto: (A x C x L): 15 x 47 x 6,5 cm - BIOTRON - Valor Referência: 465,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	BIOTRON	1 Unidade	309,99	309,99	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0018 - FRIGOBAR: manual, porta fixa, quant de portas 1, capacidade líquida total 45L, características : refrigerado por compressor preciso de temperatura porta ovos, bandeja de gelo. Tecnologia de refrigeração : refrigerado por gas ecologico, potencia 80W, EFICIENCIA ENERGETICA: tipo A , VOLTAGEM 220W , TIPO DE TOMADA 10A , CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 12,0 kWh/MÊS , MATERIAL: PLACA DE AÇO E PASTICO, DIMENSOES DO PRODUTO- LARGURA: 49,2 CM DIMENSOES DO PORDUTO/ ALTURA 49 CM DIMENSOES DO PORDUTO COM EMBALAGEM LARGURA 52CM DIMENSOES DO PORDUTO /PROFUNDIDADE 45CM DIMENSOES DO PORDUTO - ALTURA 52CM DIMENSOES DO PORDUTO EMBALAGEM- PROFUNDIDADE 46,5 CM PESO DO PRODUTO: 17KG - PFG50B - Valor Referência: 1.219,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
Comercial Vanguardreira Eireli ME	PFG50B	1 Unidade	1.219,67	1.219,67	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

0019 - NAGATOSCOPIO: Tensão de entrada da fonte: 127 V / 220 V (Bivolt automático); Alimentação de saída da fonte: 12V/1A; Iluminância: De até 6000lux, sem área de sombra; Frequência: 50/60 Hz; Consumo: 9 W; Botão liga/desliga: Acionamento eletromagnético por aproximação; Material: Acrílico; Área visível: 254 x 144 mm (C x A); Dimensão do produto: 290 x 7 x 180 mm (C x L x A); Dimensão da embalagem: 300 x 50 x 200 mm (C x L x A); Peso do produto: 625 g; Peso do produto embalado: 1,0 Kg; Registro na ANVISA: Isento (Não necessário); Garantia: 2 anos com o fabricante - G E G EQUIPAMENTO - Valor Referência: 405,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	G E G EQUIPAMENTO	1 Unidade	405,07	405,07	Homologado em 14/12/2023 08:39:28 Por: Genedy Siqueira Brito

Genedy Siqueira Brito
Autoridade Competente

