

Ata de Processo Deserto

Prefeitura Municipal de Tabira

Prefeitura Municipal de Tabira

Pregão Eletrônico - 012/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/03/2022 11:01	10/03/2022 12:00	18/03/2022 13:00	23/03/2022 08:00	23/03/2022 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Observações
0001	VIATURA TIPO MOTOCICLETA "ON/OFF ROAD," COM NO MÍNIMO DE 249 CC MOTOCICLETA MISTA "ON/OFF ROAD," 0 KM COM MODELO NO MÍNIMO CORRESPONDENTE À DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL; CILINDRADA: MÍNIMA DE 249 CC; SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA E/OU ETANOL; POTÊNCIA MÍNIMA: 20,4 CV ALTURA MÍNIMA DO SOLO (VÃO LIVRE) DE 210 MM; TRANSMISSÃO: MÍNIMO 5 VELOCIDADES; SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 11 LITROS; RODA/PNEU DIANTEIRO: 19 OU 21 POLEGADAS ORIGINAL DE FÁBRICA; RODA/PNEU TRASEIRO: 17 OU 18 POLEGADAS ORIGINAL DE FÁBRICA; RODAS TIPO RADIAS (RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS); CURSO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA: MÍNIMO 220 MM; PESO A SECO: MÁXIMO 215 KG; FREIO DIANTEIRO A DISCO COM OU SEM ABS, FREIO TRASEIRO A DISCO COM OU SEM ABS (SE A MOTOCICLETA TIVER ABS, TEM QUE A POSSIBILIDADE DESLIGAR O MESMO); PROTETOR DE CARTER (PROTETOR DA PARTE INFERIOR DO MOTOR); PROTETOR DE MOTOR EM ESTRUTURA TUBULAR ENVOLVENTE AO MOTOR DA MOTOCICLETA (CONHECIDO COM MATA-CACHORRO) FIQUE PRÓXIMO AO MOTOR NAS LATERAIS DE FORMA QUE NA CURVA NÃO TOQUE NO CHÃO ANTES DA PEDALADAS; MOTOCICLETA DEVERÁ SER PINTADA NAS CORES BRANCA OU PRETA E PLOTADA NO PADRÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE TABIRA- PE; DISPOSITIVO CONTRA "LINHA DE PIPA" EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DO PILOTO, EM VARETA TELESCÓPICA RETRÁTIL E DOBRÁVEL; BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS. EQUIPADAS COM...	27.054,50	4	-	UND	Deserto

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/03/2022	Edital_P-28_PE-12_Aq_Motocicletas.pdf

Propostas Enviadas

0000 - VIATURA TIPO MOTOCICLETA "ON/OFF ROAD," COM NO MÍNIMO DE 249 CC
Motocicleta mista "ON/OFF ROAD," 0 KM com modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal; Cilindrada: Mínima de 249 CC; Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica; Combustível: Gasolina e/ou Etanol; Potência Mínima: 20,4 CV Altura mínima do solo (vão livre) de 210 mm; Transmissão: mínimo 5 velocidades; Sistema de Partida: Elétrico; Capacidade mínima do tanque de combustível de 11 litros; Roda/Pneu dianteiro: 19 ou 21 polegadas original de fábrica; Roda/Pneu Traseiro: 17 ou 18 polegadas original de fábrica; Rodas tipo Radias (rodas dianteiras e traseiras); Curso de suspensão dianteira: mínimo 220 mm; Peso a seco: máximo 215 kg; Freio dianteiro a disco com ou sem ABS, Freio Traseiro a disco com ou sem ABS (se a motocicleta tiver ABS, tem que a possibilidade desligar o mesmo); Protetor de Carter (Protetor da parte inferior do motor); Protetor de motor em estrutura tubular envolvente ao motor da motocicleta (conhecido com mata-cachorro) fique

Página 1 de 3



próximo ao motor nas laterais de forma que na curva não toque no chão antes da pedaladas; Motocicleta deverá ser pintada nas cores branca ou preta e plotada no padrão da Guarda Municipal de Tabira- PE; Dispositivo contra "linha de pipa" equipamento de proteção para a integridade física do piloto, em vareta telescópica retrátil e dobrável; Baú com capacidade mínima de 30 litros. Equipadas com...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - VIATURA TIPO MOTOCICLETA "ON/OFF ROAD," COM NO MÍNIMO DE 249 CC

Motocicleta mista "ON/OFF ROAD," 0 KM com modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota fiscal; Cilindrada: Mínima de 249 CC; Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica; Combustível: Gasolina e/ou Etanol; Potência Mínima: 20,4 CV Altura mínima do solo (vão livre) de 210 mm; Transmissão: mínimo 5 velocidades; Sistema de Partida: Elétrico; Capacidade mínima do tanque de combustível de 11 litros; Roda/Pneu dianteiro: 19 ou 21 polegadas original de fábrica; Roda/Pneu Traseiro: 17 ou 18 polegadas original de fábrica; Rodas tipo Radiais (rodas dianteiras e traseiras); Curso de suspensão dianteira: mínimo 220 mm; Peso a seco: máximo 215 kg; Freio dianteiro a disco com ou sem ABS, Freio Traseiro a disco com ou sem ABS (se a motocicleta tiver ABS, tem que a possibilidade desligar o mesmo); Protetor de Carter (Protetor da parte inferior do motor); Protetor de motor em estrutura tubular envolvente ao motor da motocicleta (conhecido com mata-cachorro) fique próximo ao motor nas laterais de forma que na curva não toque no chão antes da pedaladas; Motocicleta deverá ser pintada nas cores branca ou preta e plotada no padrão da Guarda Municipal de Tabira- PE; Dispositivo contra "linha de pipa" equipamento de proteção para a integridade física do piloto, em vareta telescópica retrátil e dobrável; Baú com capacidade mínima de 30 litros. Equipadas com...

Chat

Data	Apelido	Frase
23/03/2022 - 10:02:18	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
23/03/2022 - 10:05:46	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

Rui Acioly Barbosa
Pregoeiro

Cristiana Oliveira da Silva
Apoio



Marcia Maria Albuquerque Correia

Apoio

